



Description:

EN:
Green colour enforced mineral hydraulic fluid for POCLAIN machineries operating at exhaustive conditions. It is enforced with special additives for providing great endurance against oxidization, corrosion and wear.

EL:
Ενισχυμένο πρωτογενές υδραυλικό υγρό με πράσινο χρώμα για POCLAIN μηχανήματα που λειτουργούν σε εξαντλητικές συνθήκες. Είναι βελτιωμένο με ειδικά πρόσθετα για να παρέχει σπουδαία αντοχή σε οξείδωση, διάβρωση και φθορά.

DE:
Grüne Hydraulik-Flüssigkeit, angereichert mit Additiven für zusätzliche Belastbarkeit. Speziell entwickelt für Poclain-Maschinen.

FR:
Fluide hydraulique de couleur verte avec des additifs qui fournissent une endurance supplémentaire. Spécialement conçu pour les machines Poclain.

RU:
Гидравлическая жидкость зеленого цвета, усиленная присадками для обеспечения дополнительной выносливости. Ее состав специально подобран для оборудования Poclain.

BG:
Зелена на цвят хидравлична течност, подобрена с добавки, осигуряваща продължителна работа. Специално формулирана за машините на Poclain.





TCC (Typical Chemical Characteristics)

HYDRO-POC Hydraulic ISO 46 / 68

Characteristics:

Property	Method	Unit	ISO 46	ISO 68
Code	-	-	RHPOC046	RHPOC068
Specific Gravity 15°C	ASTM D 1298	kg/L	0,875	0,88
Viscosity at 40°C	ASTM D 445	cSt	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Viscosity Index	-	-	>98	>98
Pour Point	ASTM D 97	°C	<-10	<-10
Flash Point	ASTM D 92	°C	>200	>200
Color	-	-	Green	Green

Specifications:

ISO 46:

Part III HVLP
DIN 51524

18L	204L
190046187	190046247

ISO 68:

Part III HVLP
DIN 51524

18L	204L
190068187	190068247

Package:

1x18L Pail / 1x204L Drum



RS Laboratory: 09.02.2023

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece [EU] - website: rs200motoroil.com



Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.